

nitroxx

Manopla Vulcan



Manual de Instruções



Manopla Vulcan

Obrigado por adquirir nosso produto. Manufaturado em alumínio injetado com acabamento de superfície combinando o cromado com o preto fosco ou natural fosco, oferece um visual mais sofisticado para seu carro.

Recomendações Importantes:

- 1.** Antes da instalação, leia atentamente as instruções.
- 2.** Utilize as ferramentas adequadas para instalação desta manopla.

Conteúdo da Embalagem:

- Manopla
- Chave Allen

Esquema de Montagem (Figura 1):

- 1.** Afrouxe os parafusos utilizando a chave Allen.
- 2.** Encaixe a manopla Vulcan na alavanca de câmbio.
- 3.** Aperte os parafusos da peça com a chave Allen que compõe o conjunto.




Figura 1

Certificado de Garantia

Esta garantia tem a duração de 6 (seis) meses, a contar da data da compra do produto descrita na Nota Fiscal, sendo válida contra qualquer defeito de fabricação durante este período.

Caso seja constatado o defeito de fabricação, a manopla será revisada, recuperada ou trocada, sem acarretar ônus ao cliente por estes serviços. As eventuais despesas de transporte, decorrentes da devolução da manopla à nossa fábrica, deverão ser pagas pelo remetente. A fábrica se responsabiliza pelas despesas do envio do produto de volta ao cliente. Manutenção e revisão estão inclusos na garantia.

Somente não acataremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se;

- a) O produto apresentar características de mau uso.
- b) O produto apresentar características de má instalação.
- c) O produto, depois da inspeção, mostrar evidência de ter sido modificado ou recuperado por pessoa não autorizada.

Data de compra:

Carimbo:

I 71500067

Ueni Industry - 74.522.251/0001-72